患者向医薬品ガイド

2026 年11 月作成

レボノルゲストレル錠 1.5mg 「フジナガ」

【この薬は？】

販売名	レボノルゲストレル錠 1.5mg 「フジナガ」 LEVONORGESTREL TABLET 1.5mg “FUJINAGA”
一般名	レボノルゲストレル Levonorgestrel
含有量 (1 錠中)	レボノルゲストレル　1.5mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html
に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- この薬は、緊急避妊剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- この薬は、主に女性のホルモン分泌系に作用して排卵を抑え、妊娠を防ぎます。また、子宮に作用し、受精卵の着床を防いだり、子宮内に精子を入りにくくしたりするはたらきもあります。
- 次の目的で処方されます。

緊急避妊

- この薬を飲むことによって、完全に妊娠を回避できるものではありません。
- この薬は、自己判断して量を加減すると本来の効果が得られないことがあります。指示どおりに飲むことが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

〇次の人は、この薬を使用することはできません。

- 過去にレボノルゲストレル錠「フジナガ」に含まれる成分で過敏症のあった人
- 肝臓に重篤な障害のある人
- 妊娠している人

○次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師にお伝えください。

・　心臓に障害のある人、または過去に心臓に障害があった人
・　重い消化管障害または消化管からの吸収が悪い状態などのある人
・　腎臓に障害のある人、または過去に腎臓に障害があった人
・　肝臓に障害のある人
・　授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

○この薬の使用前に、妊娠していないことが確認されます。また、肝臓、心臓、腎臓に障害があるか、過去に障害があったかどうかが確認されます。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

一回量	1錠
回数	1回

この薬は性交後72時間以内に飲みます。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】


・　この薬は、性交後に妊娠を避けるものであり、計画的に避妊する場合は、経口避妊薬など避妊効果の高い方法で避妊してください。
・　この薬を飲んだ後も妊娠する可能性がありますので、適切な避妊について十分理解できるまで説明を受けてください。
・　この薬を飲んだ後の不正子宮出血や妊娠初期の出血は、通常の月経と区別がつかないことがありますので、出血の有無に関わらず、医師の指示のとおりに再度来院して医師の診察を受けてください。
・　妊婦はこの薬を使用することはできません。
・　授乳している人は医師に相談してください。この薬を飲んだ後24時間は授乳を避けてください。
・　セイヨウオトギリソウを含有する食品はこの薬に影響しますので、控えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい副作用と、主な自覚症状を記載しました。
このような場合には、できるだけ早く医師または薬剤師に相談してください。

副作用	主な自覚症状
不正性器出血 ふせいせいきしゅっけつ	月経時以外の性器からの出血

【この薬の形は？】

PTP シート	 
形状	表面  裏面  側面 
直径	約7mm
厚さ	約3.6mm
質量	140 mg
色	白色
識別コード	◇ LN

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	レボノルゲストレル
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- 光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：藤永製薬株式会社（https:// www.fujinaga-pharm.co.jp/）
販売会社：第一三共エスファ株式会社
(https://www.daiichisankyo-ep.co.jp/)
お客様相談室
電話番号：0120-100-601
受付時間：9：00～17：30（土、日、祝日、当社休日を除く）