

使用上の注意改訂のお知らせ

躁病・躁状態治療剤

炭酸リチウム錠

炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」

炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」

劇薬、処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

2024年2月

製造販売元 藤永製薬株式会社

販売元 第一三共株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、ご連絡申し上げます。
つきましては、今後のご使用に際しご参照いただくとともに、副作用等の治療上好ましくない有害事象をご経験の際には、弊社MRに速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂の概要

《自主改訂》

「10.2 併用注意」の項に、リチウムの腎排泄を促進する薬剤としてエンパグリフロジン、ダパグリフロジン、カナグリフロジンを追記しました。

2. 改訂内容〔() 自主改訂〕

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
現行通り			(略)		
麻酔用筋弛緩剤 〔スキサメトニウム 塩化物水和物等〕	現行通り	現行通り	麻酔用筋弛緩剤 〔スキサメトニウム 塩化物水和物等〕	(略)	(略)
エンパグリフロジン ダパグリフロジン カナグリフロジン	本剤の作用が減弱されるおそれがある。なお、左記薬剤を中止する場合には、血清リチウム濃度の上昇に注意すること。	左記薬剤がリチウムの腎排泄を促進することにより、血清リチウム濃度が低下する可能性がある。	← (追記)		

3. 改訂理由

《自主改訂》

相互作用の可能性が示されたため、エンパグリフロジン、ダパグリフロジン、カナグリフロジンを追記しました。

☆本剤の最新の電子添文については、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)、藤永製薬株式会社ホームページ (<https://www.fujinaga-pharm.co.jp/>) 及び第一三共株式会社ホームページ (<https://www.medicalcommunity.jp>) に掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、専用アプリ「添文ナビ」よりGS1バーコードを読み取る事でも、最新の電子添文等をご参照いただけます。

炭酸リチウム錠



製造販売元

藤永製薬株式会社

東京都中央区日本橋2-14-1



販売元

第一三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-1

〈製品情報お問い合わせ先〉

藤永製薬株式会社 安全管理統括部

TEL : 03-6327-2478

〔受付時間 9 : 00 ~ 17 : 30 (土、日、祝祭日、当社休日を除く)〕